

# 采购合同

合同名称:

合同编号:

签约地点:

甲方（采购方）：浙江翼扬网络科技有限公司

乙方（销售方）：宁波易联网科信息技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》，甲方（采购方）、乙方（销售方）经过友好协商，本着平等、自愿、诚实信用原则签订本合同，以兹共同遵守。该合同包括专用条款和通用条款两部分。

## 第一部分 专用条款

### 一、产品价格清单

| 序号 | 产品名称  | 规格型号             | 详细配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单价（元）     | 合计（元）     |
|----|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 1  | 零信任安全 | eTrust-SDP-A1000 | SDP 控制器网关一体机，标准 2U 机箱，冗余电源；内置 2 张国家密码局检测通过的国家商用密码卡；标准配置 12 个 10/100/1000M Base-TX；4 个 SFP 千兆光口；4 个 SFP+万兆光口；64G*2 SSD+4T 硬盘；建议最大支持并发用户数 1000 个；明文整机吞吐 4G，国密 SSL 加密吞吐量 300M，国密 IPSec 加密吞吐量 300M；支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国家商用密码算法，最大并发用户 1000 个；可集群方式实现横向扩展。默认包含三年硬件保修和技术支持服务。单台设备实现网络隐身功能，确保只有通过认证的主体才能接入，支持多因素身份认证，包括口令、证书、动态令牌、UKEY 等多种认证方式灵活组合，支持基于国密 SM2 算法的数字证书的身份认证，支持基于 LDAP、Radius、CAS、Oauth 协议标准的第三方认证平台；支持终端风险感知的安全评估，能够对不符合安全策略的接入主体进行权限限制或强制下线等处置动作。支持基于国密算法的传输加密，实现 SDP 安全网关和客户端之间数据传输的机密性及完整性保护；支持被保护资源的地址隐藏。包含 100 个并发用户授权 | 1  | 80,000.00 | 80,000.00 |

|                                                                                           |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 2                                                                                         | 负载均衡   | ADC4200-N4220        | 标准 2U 设备，双电源；四层建议实网流量（链路负载、四层服务器负载场景）≥10Gbps；四层吞吐量≥50Gbps；四层并发连接≥1000 万；四层新建连接数 CPS≥48 万；标准配置 8 个 10/100M/1000M 自适应千兆电接口、8 个千兆 SFP 接口（不含 SFP 光模块）、2 个万兆 SFP+接口（不含 SFP+光模块）及 2 个接口扩展槽，支持 ADC-NIM-N-H 系列接口扩展卡；标配 60G SSD 硬盘；默认支持服务器负载、链路负载、全局负载、内容交换、应用加速、四层防火墙、七层安全防护等功能；质保期（自硬件产品发货之日起，为期 36 个月）内免费维修 | 1  | 62,000.00 | 62,000.00 |
|                                                                                           | 防火墙    | USG-FW-4000-T-NF3610 | 标准 2U 设备，双电源；网络层吞吐量：30G，并发连接数：230 万，新建连接数：25 万/秒，标准配置 14 个 10/100M/1000M 自适应千兆电接口、12 个千兆 SFP 接口，2 个万兆光口 SFP+，另外支持 3 个接口扩展槽。支持 USG-FW-XZ-T 系列接口扩展板；标配 64G SSD 硬盘；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及 URL 分类管理、流控和 IPSec VPN 模块；质保期（自硬件产品发货之日起，为期 36 个月）内免费维修。IPS 特征库、防病毒特征库（安天防病毒引擎）、应用识别及 URL 分类库三年升级服务   | 1  | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 4                                                                                         | 上网行为管理 | IBM-N6015            | 旁路、路由、透明及混合式部署，2U 标准机架式，专用硬件平台和安全操作系统，4SFP+万兆口+12GE 千兆电口+12SFP 千兆光口，双电源，存储容量 2T。适用于 1.5G 带宽接入网络。设备自带三年特征库升级服务和三年的硬件质保                                                                                                                                                                                 | 1  | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 合计（人民币元）                                                                                  |        |                      | 300,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 税率 | 13%       |           |
| 其中：                                                                                       |        | 不含税金额                | 265,486.73                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 税额 | 34,513.27 |           |
| 本合同含税总金额大写人民币：                                                                            |        |                      | 叁拾万元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |
| <p>本合同项下的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，上述价款已包含本合同项下甲方应支付的所有款项，甲方无需再支出任何其他款项。</p> <p>详细配置清单详见附件一。</p> |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |

|                                                                                                                                                                                  |                                      |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------|
| 三、交货时间:                                                                                                                                                                          | 合同签订, 乙方收到第一笔合同款 15 日之内, 在甲方指定地点完成交货 |  |       |
| 四、收货信息:                                                                                                                                                                          | 联系人:                                 |  | 联系电话: |
|                                                                                                                                                                                  | 收货地址:                                |  |       |
| 五: 付款方式:                                                                                                                                                                         |                                      |  |       |
| 1、本合同签署生效后, 支付第一笔合同款(合同价格的 10%),<br>2、设备到货后, 支付第二笔合同款(合同价格的 50%),<br>3、系统调试完成后, 支付第三笔合同款(合同价格的 40%)。                                                                             |                                      |  |       |
| 甲方提供的开票信息为:<br>公司名称(全称): 浙江翼扬网络科技有限公司<br>纳税人识别号: 91330103321880539Y<br>银行账户: 201000215720333<br>开户银行: 杭州联合农村商业银行股份有限公司笕桥支行<br>地址: 浙江省杭州市拱墅区石桥路 326 号 310 室<br>电话: 0571-87252088  |                                      |  |       |
| 乙方提供的开票信息为:<br>公司名称(全称): 宁波易联网科信息技术有限公司<br>纳税人识别号: 91330212MA2827C04H<br>银行账户: 12952000000222647<br>开户银行: 华夏银行股份有限公司宁波鄞州支行<br>地址: 宁波市鄞州区首南街道泰安中路 158 号 1810 室<br>电话: 15267859241 |                                      |  |       |
| 备注: 无                                                                                                                                                                            |                                      |  |       |

第二部分 通用条款

第一条 合同标的:

甲方同意向乙方购买, 乙方同意向甲方出售合同专用条款中列明的产品及相关服务。

第二条 验收方法及提出异议期限:

货物签收: 甲方或甲方指定的收货人收到货物后, 对到货产品进行验收, 验收完成后收货单据上签字确认。收货单据应包含: 产品名称、品牌、型号、数量、到货时间等基本信息。这一签收仅证明甲方收到了此批货物, 不能证明货物品质、功能等方面合格。如果产品包装严重毁损或者遭到破坏, 甲方在不打开包装的情况下有权直接拒绝收货, 并不承担违约责任。

第三条 保密条款:

甲乙双方相互保守有关对方的设备和方案的商业秘密。双方同意，不把对方的商业秘密用于达到本合同规定之外的目的，未经对方书面同意，不向任何其他人泄露这些商业秘密。任何一方违反此项义务将承担相应违约责任。

#### 第四条 违约责任：

##### 1、甲方违约责任：

- (1) 甲方逾期付款时，自逾期之日起，每月应按逾期付款金额的 1 %向乙方支付违约金；
- (2) 甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的，视为甲方违约；甲方应按本条款第(1)项承担违约责任；
- (3) 乙方迟延交货，超过合同约定期限时，甲方有权拒绝接受货物，并不承担违约责任。

##### 2、乙方违约责任：

(1) 乙方迟延交货或所交货物不符合合同约定的，双方又未达成新的补充协议，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任；

(2) 如乙方向甲方开具的发票无效、虚假、发票类型与合同约定不符，乙方发生迟延开具或交付发票等情形，或者乙方出现违反合同约定的其他情形，造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失，包括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金。

乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，甲方需协助乙方提供开票所需资料。

如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，乙方应当根据甲方要求及时开具发票。

#### 第五条 质保及售后

1. 向采购方提供不低于 36 个月的质保期限，质保期内提供免费的升级、维护服务；
2. 向采购方提供 7\*24 小时的实时故障响应，并在 48 小时内提出解决方案，若未能及时处理，项目方有权经双方协商一致后再自行处理，所发生的费用由我方承担；
3. 提供完整的安装和调试手册、说明书等技术材料，必要时进行使用培训；
4. 进行定时或不定时巡检服务，听取意见或建议分析存在问题，并随时基于解决。

#### 第六条 货物所有权及风险转移：

1. 货物所有权自甲方收到货物之日起转移。
2. 乙方按照指定的收货地址和收货人发出货物，甲方在收到乙方交付的货物之前，货物灭失和毁损等在途风险由乙方承担。

#### 第七条 不可抗拒因素：

合同双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机关的书面证明后，允许延期履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。但是，由于一方违约，在违约期间发生不可抗力事件，不适用不可抗力免责条款。

#### 第八条 合同的变更与解除

1. 在合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同，所有合同条款以打印文本为准，手写或涂改无效。如一方需要变更或解除合同，需经另一方书面同意。
2. 双方就本合同达成的补充协议与本合同具有同等的法律效力，如补充协议与本合同约定的条款相矛盾，以补充协议为准。

#### 第九条 争议解决：

在履行本合同过程中发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成时，均提请济南仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十条 其他事项

- 1、甲乙双方同意以本合同取代此前双方之间关于本次合作所做出的任何口头或书面的承诺。
- 2、对本合同内容的任何修改和补充应以书面形式做出，由双方授权代表签字盖章，并视为合同不可分割的部分。
- 3、甲乙双方确认：本合同所有条款均已经过双方认真和充分的协商，并完全理解其内容。
- 4、本合同一式贰份，自双方盖章（行政公章或合同专用章）后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）：

浙江翼扬网络科技有限公司



乙方单位（盖章）：



授权代表人：

授权代表人：

签约日期：

签约日期：





详细产品配置

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                 | 详细配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 零信任安全  | eTrust-SDP-A1000     | SDP控制器网关一体机，标准2U机箱，冗余电源；内置2张国家密码局检测通过的国家商用密码卡，标准配置12个10/100/1000M Base-TX；4个SFP千兆光口；4个SFP+万兆光口；64G*2 SSD+4T硬盘；建议最大支持并发用户数10000个；明文整机吞吐4G，国密SSL加密吞吐量300M，国密IPSec加密吞吐量300M；支持SM1、SM2、SM3、SM4等国家商用密码算法，最大并发用户10000个；可集群方式实现横向扩展。默认包含三年硬件保修和技术支持服务。单台设备实现网络隐身功能，确保只有通过认证的主体才能接入，支持多因素身份认证，包括口令、证书、动态令牌、UKEY等多种认证方式灵活组合，支持基于国密SM2算法的数字证书的身份认证，支持基于LDAP、Radius、CAS、OAuth协议标准的第三方认证平台；支持终端风险感知的安全评估，能够对不符合安全策略的接入主体进行权限限制或强制下线等处置动作。支持基于国密算法的传输加密，实现SDP安全网关和客户端之间数据传输的机密性及完整性保护；支持被保护资源的地址隐藏。包含100个并发用户授权 | 套  | 1  | 80000 | 80000 |
| 2  | 负载均衡   | ADC4200-N4220        | 标准2U设备，双电源；四层建议实网流量（链路负载、四层服务器负载均衡场景）≥10Gbps；四层吞吐量≥50Gbps；四层并发连接≥1000万；四层新建连接数CPS≥48万；标准配置8个10/100M/1000M自适应千兆电接口、8个千兆SFP接口（不含SFP光模块）、2个万兆SFP+接口（不含SFP+光模块）及2个接口扩展槽，支持ADC-NIM-N+I系列接口扩展卡；标配60G SSD硬盘；默认支持服务器负载均衡、链路负载、全局负载、内容交换、应用加速、四层防火墙、七层安全防护等功能；质保期（自硬件产品发货之日起，为期36个月）内免费维修                                                                                                                                                                                                                   | 套  | 1  | 62000 | 62000 |
| 3  | 防火墙    | USG-FW-4000-T-NF3610 | 标准2U设备，双电源；网络层吞吐量：30G，并发连接数：230万，新建连接数：25万/秒，标准配置14个10/100M/1000M自适应千兆电接口、12个千兆SFP接口，2个万兆光口SFP+，另外支持3个接口扩展槽。支持USG-FW-X2-T系列接口扩展板；标配64G SSD硬盘；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；质保期（自硬件产品发货之日起，为期36个月）内免费维修。IPS特征库、防病毒特征库（安天防病毒引擎）、应用识别及URL分类库三年升级服务                                                                                                                                                                                                                            | 套  | 1  | 70000 | 70000 |
| 4  | 上网行为管理 | IBM-N6015            | 旁路、路由、透明及混合式部署，2U标准机架式，专用硬件平台和安全操作系统，4SFP+万兆口+12GE千兆电口+12SFP千兆光口，双电源，存储容量2T。适用于1.5G带宽接入网络。设备自带三年特征库升级服务和三年的硬件质保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套  | 1  | 88000 | 88000 |



